



AKTIONSSORTIMENT EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER DES MITTELSTANDSKREISES


EIN BESONDERES SORTIMENT
FÜR GANZ BESONDERE KUNDEN

Lieblingsedition 2022/2023

KOCHEN INSPIRIERT MENSCHEN.
MENSCHEN INSPIRIEREN UNS.

KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877





Inhalt

EINBAUBACKÖFEN	04 – 07
KOCHFELDER	08 – 09
EINBAUHERD-SETS	10 – 14
DUNSTABZÜGE	15
GESCHIRRSPÜLER	16 – 21
KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE	22 – 24

Mit besonderen
Extras zum
Genießen

LIEBLINGS-
EDITION

Unsere NEFF Lieblingsedition

Wann immer Sie Ihre Küche modernisieren oder neu ausstatten möchten: Mit NEFF treffen Sie die richtige Entscheidung. Denn NEFF begeistert: Mit einzigartigen Ideen wie zum Beispiel Slide&Hide®, CircoTherm® Heißluft oder dem TwistPad®. Mit raffinierten Details, die Ihnen tagtäglich Ihre Küchenarbeit erleichtern. Und mit einer ganz besonderen Ausstattung: Unsere NEFF Lieblingsedition steht für eine Geräteserie, die wir zu Ihrer Freude zusätzlich ausgestattet haben mit Extras für noch mehr Komfort und Genuss. Greifen Sie zu und entfachen Sie Ihre Begeisterung fürs Kochen und Genießen.



SLIDE & HIDE® – OFFEN WIE KEIN ANDERER

Eine geniale Idee feiert Geburtstag!

Mit der voll versenkbaren Slide&Hide® Backofentür gingen wir vor genau 20 Jahren völlig neue Wege und erfanden eine bis heute einzigartige Technologie. Die Slide&Hide® Backofentür verschwindet beim Öffnen mit nur einem Handgriff leichtgängig in einem Fach unter dem Backraum und sorgt für mehr Platz beim Kochen und Backen. Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich dank Slide® der Griff mit und bleibt fest in der Hand. Bei Hide® verschwindet die geöffnete Backofentür unter dem Backraum und steht nicht mehr im Weg.

Seit 20 Jahren mehr Raum für Kreativität – die Slide&Hide® Backofentür von NEFF

- Verschwindet mit nur einem Handgriff komplett unter dem Backofen
- Für mehr Raum in der Küche
- Erleichtert das Herausnehmen und Nachwürzen des Gerichts
- Ein garantierter Hingucker in jeder Küche
- Made in Germany
- Einzigartig und nur von NEFF



TWIST PAD®

Der geniale Dreh

Auch bei den NEFF Kochfeldern gibt es eine geniale Idee: Das TwistPad®, die einzigartige Einknopf-Bedienung. Intuitive, einfache und schnelle Steuerung mit einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden. Die flache Form des TwistPad® rundet das Design der NEFF Kochfelder ab.



CIRCO THERM®

Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen

Das gibt es nur von NEFF: Auf bis zu 4 Ebenen können unterschiedlichste Gerichte gleichzeitig backen, braten und garen. Und das ohne Aromavermischung der verschiedenen Speisen. Fisch schmeckt nach Fisch, Schokokuchen nach Schokokuchen und Gemüse nach Gemüse.



MULTIPOINT BRATENTHERMOMETER

Für gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel

Genau das Richtige für Fleischliebhaber: Das Multipoint Bratenthermometer misst über drei Messpunkte die Kerntemperatur und ermittelt so die optimale Zubereitungsdauer. Die Temperatur wird automatisch reguliert und die Garzeit angepasst. So können Sie sicher sein: Ihr Fleisch ist immer auf den Punkt gegart.

Mit Volldampf voraus – die Dampfarten im Überblick

Full Steam

N90 / N70



Der Alleskönner – 2 Funktionen in einem Gerät

1 | Backofen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 38 voreingestellten Programmen (inkl. Dampfgarer-Programme)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar

2 | Dampfgarer für 100%iges Dämpfen

- Schonende und vitaminreiche Zubereitung von Speisen, wie Nudeln, Reis, Kartoffeln, Eier oder Milchreis
- Gemüse bleibt geschmackvoll, vitaminreich und knackig

Vario Steam

N90 / N70



Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

Backofen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 18 voreingestellten Programmen (inkl. Dampfgarer-Programme)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar

Base Steam

N30



Die zusätzliche Portion Dampf

Backofen mit Dampfunterstützung in 1 Intensitätsstufe

- Zusätzliche Portion Dampf zu Beginn des Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 1 Intensitätsstufe
- Wasserschale (250 ml) im Garraum




Bei Genießen heiß begehrt: unsere Lieblings-Backöfen

BMK4523FSB

N90

SET: B45FS26N0K / Z13TF36X0

Einbau-Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten, Full Steam, Slide&Hide®, CircoTherm®, Easy Clean, 4,1"- TFT-Display mit Shift Control, Back- und Bratassistent, 38 Automatik-Programme, Multipoint Bratenthermometer



UPE* 3.187 € | Aktions UPE** 2.716 €


3-fach Teleskop-Vollauszug Z13TF36X0

BMK5521VS

N90

SET: B55VS22N0K / Z12TF16X0

Einbaubackofen mit 13 Beheizungsarten, Slide&Hide®, Vario Steam, CircoTherm®, 4,1"- TFT-Display mit Shift Control, Back- und Bratassistent, 18 Automatik-Programme, Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean



UPE* 2.895 € | Aktions UPE** 2.512 €


Teleskop-Vollauszug Z12TF16X0, 1-fach, pyrolysefähig

BMK5921CSB

N90

SET: B55CS26N0K / Z12TF16X0

Einbaubackofen mit 13 Betriebsarten, Slide&Hide®, CircoTherm®, 4,1"- TFT-Display mit Shift Control, Back- und Bratassistent, Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean, Bratenthermometer



UPE* 2.489 € | Aktions UPE** 2.060 €

Teleskop-Vollauszug Z12TF16X0, 1-fach, pyrolysefähig

BMK4522CS

N90

SET: B45CS22N0K / Z11TF25X0

Einbaubackofen mit 13 Beheizungsarten, Slide&Hide®, CircoTherm®, 4,1"- TFT-Display mit Shift Control, Back- und Bratassistent, Easy Clean



UPE* 1.669 €

2-fach Teleskop-Vollauszug Z11TF25X0



PYROLYSE

Nie wieder Backofen reinigen

Auch in Slide&Hide® Backöfen erhältlich: die pyrolytische Selbstreinigung! Der Backofeninnenraum reinigt sich selbstständig. Nach Aktivierung der Pyrolyse werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch herausgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind bei diesem Reinigungsverfahren überflüssig. Zusätzlich sind alle Pyrolyse-Backöfen mit der energiesparenden NEFF Reinigungshilfe Easy Clean ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


Bei Genießen heiß begehrt: unsere Lieblings-Backöfen

BMK3901B

N50

SET: B5ACM7HN0S / Z12CP10A0

Einbaubackofen mit 8 Beheizungsarten, Slide&Hide®, CircoTherm®, Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean, Bratenthermometer, inklusive Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig



€

UPE* 1.759 €


Pizzaform, anthrazit, emailliert, Ø 35 cm Z12CP10A0

BMK3401E

N50

SET: B3ACE4AN0 / Z11TI15X0

Einbaubackofen mit 7 Beheizungsarten, CircoTherm®, Backofentür Hide®, Easy Clean



€

UPE* 1.299 €


VarioClip Auszug Z11TI15X0

BMK3701BS

N30

SET: B2AVG6AN0 / Z11TI15X0

Einbaubackofen mit 8 Beheizungsarten, Base Steam, CircoTherm®, Pyrolytische Selbstreinigung



€

UPE* 1.379 € | Aktions UPE** 1.168 €


VarioClip Auszug Z11TI15X0

BMK3401BS

N30

SET: B1AVD0AN0 / Z11TI15X0


Einbaubackofen mit 8 Beheizungsarten, Base Steam, CircoTherm®, Easy Clean (manuell)



€

UPE* 1.059 € | Aktions UPE** 940 €

VarioClip Auszug Z11TI15X0



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


Sie entfachen ihre Leidenschaft beim Kochen

TMK6960

SET: T59TT60N0 / Z943SE0

N90

90 cm Flex Induction-Kochfeld, TwistPad®, 3 Flexzonen, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, Power Move, 17 Leistungsstufen



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren TwistPad®



3-er Set bestehend aus 2 Töpfen und 1 Pfanne Z943SE0


UPE* 3.145 € | Aktions UPE** 2.130 €

TMK6860

SET: T68BT6QN2 / Z943SE0

N70

80 cm Flex Induction-Kochfeld, TwistPad®, WiFi, 2 Flexzonen + erweiterte Flexzone, Power Move, Power Transfer, 17 Leistungsstufen



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren TwistPad®



Kochfeldbasierte Haubensteuerung – bequeme Bedienung des Dunstabzugs direkt am Kochfeld



3-er Set bestehend aus 2 Töpfen und 1 Pfanne Z943SE0


UPE* 2.707 € | Aktions UPE** 1.690 €

TMK5821

SET: T58BT21N0K / Z943SE0

N70

80 cm Flex Induction-Kochfeld, TwistPad®, Flexzone + 5 Induktionskochzonen, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, Power Move, Bratsensor, 17 Leistungsstufen




Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren TwistPad®



3-er Set bestehend aus 2 Töpfen und 1 Pfanne Z943SE0

UPE* 2.736 € | Aktions UPE** 1.570 €



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieblings-Kochfelder, mit denen jeder gerne kocht.

TMK5760


SET: T57TT60N0 / Z943SE0

N70

Ausschnittmaß
56 x 49 cm



70 cm Flex Induction-Kochfeld, TwistPad®, 2 Flexzonen, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, Power Move, 17 Leistungsstufen



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren TwistPad®



3-er Set bestehend aus 2 Töpfen und 1 Pfanne Z943SE0

UPE* 2.465 € | Aktions UPE** 1.570 €

TMK5661

SET: T56BT61N0K / Z943SE0

N70



60 cm Doppel-Flex Induction-Kochfeld, TwistPad®, 2 Flexzonen + 4 Induktionskochzonen, Power Move, Bratsensor, 17 Leistungsstufen



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren TwistPad®



3-er Set bestehend aus 2 Töpfen und 1 Pfanne Z943SE0

UPE* 2.401 € | Aktions UPE** 1.570 €


TMK4674

SET: T46BT73N2K / Z943SE0

N70



60 cm Combi Induction-Kochfeld, TwistPad®, 2 x Combi Zone (2-stufig) + 4 Induktionskochzonen, 17 Leistungsstufen



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren TwistPad®



3-er Set bestehend aus 2 Töpfen und 1 Pfanne Z943SE0

UPE* 2.102 € | Aktions UPE** 1.344 €


TMK1670

SET: T16BT70N0K / Z9451X0

N70



60 cm Autarkes Elektrokochfeld, TwistPad®, 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, CountUp Timer, Warmhaltefunktion, 17 Leistungsstufen



Einfache und intuitive Bedienung mit dem abnehmbaren TwistPad®



System-Pfanne
Ø 15 cm
Z9451X0

UPE* 1.179 € | Aktions UPE** 712 €

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Stark im Team – unsere Lieblings-Herdsets

Ein Herdset – der Klassiker in vielen Küchen

NEFF Elektroherd und -kochfeld – die kompakte, klassische Einbaulösung in der Küche. Mit ganz funktionalen Vorteilen und kurzen Wegen bei der gleichzeitigen Zubereitung im Herd und auf dem Kochfeld. Unsere attraktiven Lieblings-Herdsets warten auf den ersten Einsatz in Ihrer Küche. Mit CircoTherm® Heißluft, dem neuen Base Steam (Set HMK460BSP) sowie zuschaltbaren Zweikreis- und Bräterzonen steht Ihrem Genuss nichts mehr im Weg.



CIRCO THERM®

Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen

Ein komplettes Menü mit nur einem Backvorgang? Kein Problem mit CircoTherm®. Was man auch backt, brät oder gart – Geschmacksaromen übertragen sich nicht. Das Heißluftsystem CircoTherm® führt die Hitze gezielt um die Speisen der einzelnen Ebenen. So ist garen auf mehreren Ebenen gleichzeitig möglich.



PYROLYSE

Nie wieder Herd reinigen


Was für ein Komfort – der Backofeninnenraum des Herdes reinigt sich selbstständig. Nach Aktivierung der Pyrolyse werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofeninnenraumes kann die Asche einfach mit einem Tuch ausgewischt werden.



BASE STEAM


Die zusätzliche Portion Dampf für besonders knusprige Ergebnisse

Muss man sich eigentlich zwischen knusprig und saftig entscheiden? Mit Base Steam wird Dampf zur zusätzlichen Zutat: Brot bekommt eine extra knusprige Kruste, Fleisch bleibt saftig und zart. Einfach vorher die Wasserschale mit Wasser füllen, die speziell entwickelte Heizart Base Steam auswählen. Mehr braucht es nicht für eine zusätzliche Portion Dampf gleich zu Beginn des Backvorgangs. Nach dem Backen kann die ergonomische Wasserschale herausgenommen und im Geschirrspüler gereinigt werden.



Einbauherd E2AVG6AN0

- 8 Betriebsarten
- LED-Display, rot
- Base Steam
- Pyrolytische Selbstreinigung
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug



Elektro-Kochfeld M93R42N2MK

- 60 cm Elektro-Kochfeld
- Rahmen in Edelstahl
- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 x Zweikreis-Kochzone und 1 x Bräterzone

Einbauherdset mit Elektro-Kochfeld

Herd-Set HMK460BSP


N30

€

UPE* 1.559 € | Aktions UPE** 1.554 €

Dazu den nachrüstbaren Lieblingsauszug:

€



Lieblingsauszüge (optional nachrüstbar)

TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF36X0

€ UPE* 290 €

TELESKOP-VOLLAUSZUG 1-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF16X0

€ UPE* 110 €

TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH, STANDARD
Best.-Nr. Z11TF36X0

€ UPE* 228 €



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieblingsherd-Induktions-Kochfeld-Kombinationen

Lieblingsauszüge (optional nachrüstbar)

TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF36X0

€ UPE*
290 €




TELESKOP-VOLLAUSZUG
1-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF16X0

€ UPE*
110 €



TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, STANDARD
Best.-Nr. Z11TF36X0

€ UPE*
228 €



Einbauherdsets mit Pyrolyse und Induktions-Kochfeld



Einbauherd E2ACH7AN1

- 8 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug




Einbauherd E2CCH7AN1

- 8 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug



Einbauherd E2ACG6AN1

- 7 Betriebsarten
- LED-Display, rot
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug



Flex Induction-Kochfeld M56BR60N0K

- 60 cm FlexInduktions-Kochfeld mit Topferkennung
- Rahmen in Edelstahl
- 2 x Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

N50

Herd-Set HMK660iFP

€

UPE* 2.548 € |
Aktions UPE** 2.202 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N50

Herd-Set HMK560iFP

€

UPE* 2.476 € |
Aktions UPE** 2.154 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N30


Herd-Set HMK460iFP

€

UPE* 2.452 € |
Aktions UPE** 2.106 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€



Induktions-Kochfeld M46BR60N0K

- 60 cm Induktions-Kochfeld mit Topferkennung
- Rahmen in Edelstahl
- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

N50

Herd-Set HMK660iP

€

UPE* 2.251 € |
Aktions UPE** 2.060 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N50

Herd-Set HMK560iP

€

UPE* 2.180 € |
Aktions UPE** 2.012 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N30

Herd-Set HMK460iP

€

UPE* 2.157 € |
Aktions UPE** 1.964 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieblingsherd-Kochfeld-Kombinationen

Lieblingsauszüge (optional nachrüstbar)

TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF36X0

€ UPE*
290 €



TELESKOP-VOLLAUSZUG
1-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF16X0

€ UPE*
110 €



TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, STANDARD
Best.-Nr. Z11TF36X0

€ UPE*
228 €



Einbauherdsets mit Pyrolyse und Elektro-Kochfeld



Einbauherd E2ACH7AN0

- 8 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug




Einbauherd E2CCH7AN0

- 8 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug



Einbauherd E2ACG6AN0

- 7 Betriebsarten
- LED-Display, rot
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug



Elektro-Kochfeld M14R72N2

- 70 cm Elektro-Kochfeld
- Rahmen in Edelstahl
- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 x Zweikreis-Kochzone und 1 x Bräterzone

Ausschnittmaß 56 x 49 cm

N50

Herd-Set HMK670P

€

UPE* 1.824 € |
Aktions UPE** 1.680 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N50

Herd-Set HMK570P

€

UPE* 1.754 € |
Aktions UPE** 1.680 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N30

Herd-Set HMK470P

€

UPE* 1.729 € |
Aktions UPE** 1.568 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€



Elektro-Kochfeld M93R42N2MK

- 60 cm Elektro-Kochfeld
- Rahmen in Edelstahl
- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 x Zweikreis-Kochzone und 1 x Bräterzone

N50

Herd-Set HMK660P

€

UPE* 1.624 € |
Aktions UPE** 1.562 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N50

Herd-Set HMK560P

€

UPE* 1.552 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N30

Herd-Set HMK460P

€

UPE* 1.528 € |
Aktions UPE** 1.452 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieblingsherd-Kochfeld-Kombinationen

LIEBLINGS-
EDITION

Lieblingsauszüge (optional nachrüstbar)


TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, STANDARD
Best.-Nr. Z11TF36X0

€ UPE*
228 €



TELESKOP-VOLLAUSZUG
2-FACH,
Best.-Nr. Z11TF25X0

€ UPE*
153 €



VARIO CLIP AUSZUG,
Best.-Nr. Z11TI15X0

€ UPE*
82 €



Einbauherdsets mit Elektro-Kochfeld





Einbauherd E1CCE4AN0

- 7 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug



Einbauherd E1ACD2AN0

- 5 Betriebsarten
- LED-Display, rot
- optional nachrüstbar mit dem gewünschten Teleskopauszug



Elektro-Kochfeld M93R42N2MK

- 60 cm Elektro-Kochfeld
- Rahmen in Edelstahl
- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 x Zweikreis-Kochzone und 1 x Bräterzone

N50

Herd-Set HMK560

€

UPE* 1.279 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€

N30


Herd-Set HMK460

€

UPE* 1.256 €

Dazu den nachrüstbaren
Lieblingsauszug:

€



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieblings-Dunstabzüge


DMK951IHM2

SET: D95IHM1S0 / Z51AI11X6



N50

90 cm Wandesse, Klarglas schwarz bedruckt Design-Haube mit schräggestellter Frontfläche für mehr Kopffreiheit beim Kochen, einfache Steuerung mit Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe), Randabsaugung, LED-Beleuchtung, Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h



Clean Air Plus
Umluftset
Z51AI11X6


UPE* 1.704 € | Aktions UPE** 1.276 €

DMK651IHM2

SET: D65IHM1S0 / Z51AI11X6

N50

60 cm Wandesse, Klarglas schwarz bedruckt Design-Haube mit schräggestellter Frontfläche für mehr Kopffreiheit beim Kochen, einfache Steuerung mit Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe), Randabsaugung, LED-Beleuchtung, Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h



Clean Air Plus
Umluftset
Z51AI11X6

UPE* 1.548 € | Aktions UPE** 1.136 €

DMK4952EDX

SET: D49ED52X1 / Z51IT12X4 (Umluftset neu)

N50

90 cm Flachschildhaube, Elektronik-Steuerung, Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen, 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige, BLDC Motor, Filterabdeckung aus Edelstahl, einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank, Abluftleistung nach EN 61591 max. Normalbetrieb: 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h



Clean Air
Standard
Umluftset
Z51IT12X4

UPE* 954 € | Aktions UPE** 840 €

DMK4652EDX

SET: D46ED52X1 / Z51IT12X4 (Umluftset neu)

N50

60 cm Flachschildhaube, Elektronik-Steuerung, Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen, 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige, BLDC Motor, Filterabdeckung aus Edelstahl, einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank, Abluftleistung nach EN 61591 max. Normalbetrieb: 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h



Clean Air
Standard
Umluftset
Z51IT12X4

UPE* 847 € | Aktions UPE** 704 €

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT

Zeolith, Flex 3 Korbsystem

N70



GVMK30Zi

SET: S157ZBX01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.865 € | Aktions UPE** 1.444 €

GXMK30Zi

SET: S257ZBX01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Time Light



SONDERZUBEHÖR:

- Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm € 45*
- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm € 110*

4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.895 € | Aktions UPE** 1.468 €

INTEGRIERT

Zeolith, Flex 3 Korbsystem

N70



GIMK30Zi

SET: S147ZBS01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Touch Bedienung (schwarz)
- Tastensperre

4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.845 € | Aktions UPE** 1.444 €

UNTERBAU

Zeolith, Flex 3 Korbsystem

N70



GUMK30Zi

SET: S127ZBS01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Touch Bedienung (schwarz)
- Tastensperre

4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.845 € | Aktions UPE** 1.444 €

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: C
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 74 kWh / 9,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 3 h:55 min
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence Programm: 40 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent**, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Glanz, IntensivZone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on demand (per App)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung
- Emotion Light
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- Efficient SilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Aqua- und BeladungsSensor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEM:

- Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb optional nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- 2 Tassenablagen mit weichem Silikonvorderteil im Oberkorb



Nachrüstbarer 3. Flex Korb Z786RB04



Nachrüstbare Flex 3 Besteckschub-lade Z786DB04

- 2 Tassenablagen im Unterkorb
- Gläserkorb im Unterkorb

TECHNISCHE INFORMATION:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei

Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁵⁾

- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

SONDERZUBEHÖR:

	UPE*
Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 58
Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 34
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 110
Z7863X1 Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 47
Z7863X2 Edelstahl-Tür und Sockelblende (nicht für vollintegrierte Modelle)	€ 238
Z786DB04 Flex 3 Schublade	€ 149
Z786RB04 3. Flex Korb	€ 149
Z7870X0 Spülhilfe-Set	€ 32
Z7871X0 Silberglanzkassette	€ 32
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 159
Z788B100 Verbindungsschiene für geteilte Fronten (nur für vollintegrierte Geräte)	€ 93

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵⁾ Garantiebedingungen: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT

Flex 1 Korbsystem, VarioScharnier

N50



GVMK40VS

SET: S175HAX29E / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

4-teiliges Spülhilfeset
Z7870X0

€

UPE* 1.291 € | Aktions UPE** 1.182 €

GXMK40VS

SET: S275HAX29E / Z7870X0

NEU

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

4-teiliges Spülhilfeset
Z7870X0

€

UPE* 1.318 € | Aktions UPE** 1.204 €



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on demand (per App)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Gap Light links weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- Efficient SilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEM:

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

TECHNISCHE INFORMATION:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁵⁾
- mit VarioScharnier
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech



KOMPLETTER EDELSTAHL-VERBLENDUNGSSATZ (86,5 cm)
Best.-Nr. Z7861X3

VARIO SCHARNIER

Komplizierte Einbausituation? Kein Thema!

Das Vario Scharnier bietet vielseitige Einbaumöglichkeiten, z. B. bei niedriger Sockelhöhe oder beim Hocheinbau. Beim Öffnen der Tür hebt das Scharnier die Frontplatte an, sodass sie sich frei öffnet und keinen Kontakt zum darunter liegenden Sockel hat. Sie brauchen also bei der Küchengestaltung keine Kompromisse mehr einzugehen.



SONDERZUBEHÖR:

		UPE*
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 58
Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 34
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 110
Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 45
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 110
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 47
Z7863X2	Edelstahl-Tür und Sockelblende (nicht für vollintegrierte Modelle)	€ 238
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 32
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 32
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 159
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten (nur für vollintegrierte Geräte)	€ 93

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵⁾ Garantiebedingungen: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT

Flex 2 Korbsystem

N50



GVMK20

SET: S155HBX01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.265 € | Aktions UPE** 1.172 €

GXMK20

SET: S255HBX01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- TimeLight



SONDERZUBEHÖR:

- Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm € 45*
- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm € 110*

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.295 € | Aktions UPE** 1.194 €

INTEGRIERT

Flex 2 Korbsystem

N50



GIMK20

SET: S145HBS01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.245 € | Aktions UPE** 1.172 €

GHMK20

SET: S245HBS01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Tastensperre

SONDERZUBEHÖR:

- Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm € 45*
- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm € 110*

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.265 € | Aktions UPE** 1.194 €

UNTERBAU

Flex 2 Korbsystem

N50



GUMK20

SET: S125HBS01D / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Tastensperre

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.245 € | Aktions UPE** 1.172 €

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 4 h:55 min
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on demand (per App)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- LED-Display / Backlit Buttons
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aqua- und BeladungsSensor

- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEM:

- Flex 2 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb optional nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb



Nachrüstbarer 3. Flex Korb
Z786RB04



Nachrüstbare Flex 3 Besteckschublade
Z786DB04

TECHNISCHE INFORMATION:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁵⁾

- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

SONDERZUBEHÖR:

	UPE*
Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 58
Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 34
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 110
Z7863X1 Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 47
Z7863X2 Edelstahl-Tür und Sockelblende (nicht für vollintegrierte Modelle)	€ 238
Z786DB04 Flex 3 Schublade	€ 149
Z786RB04 3. Flex Korb	€ 149
Z7870X0 Spülhilfe-Set	€ 32
Z7871X0 Silberglanzkassette	€ 32
Z7880X0 Klappcharnier für hohe Korpusmaße	€ 159
Z788B100 Verbindungsschiene für geteilte Fronten (nur für vollintegrierte Geräte)	€ 93

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵⁾ Garantiebedingungen: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



GVMK10

SET: S155HBX00D / Z7870X0

Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.165 € | Aktions UPE** 1.008 €

GXMK10

SET: S255HBX00D / Z7870X0

Gerätemaße (H x B x T):
86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- InfoLight rot

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm € 45*

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm € 110*

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.195 € | Aktions UPE** 1.030 €



GIMK10

SET: S145HBS00D / Z7870X0

Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Tastensperre

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.165 € | Aktions UPE** 1.008 €



GUMK10

SET: S125HBS00D / Z7870X0

Gerätemaße (H x B x T):
81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Tastensperre

+ 4-teiliges Spülhilfset Z7870X0



UPE* 1.165 € | Aktions UPE** 1.008 €

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 4 h:55 min
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on demand (per App)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- LED-Display / Backlit Buttons
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aqua- und BeladungsSensor
- DosierAssistent

- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEM:

- Flex 1 Korbsystem
- Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb optional nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)

TECHNISCHE INFORMATION:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech



Nachrüstbarer 3. Flex Korb Z786RB04



Nachrüstbare Flex 3 Besteckschublade Z786DB04

SONDERZUBEHÖR:

	UPE*
Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 58
Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 34
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 110
Z7863X1 Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 47
Z7863X2 Edelstahl-Tür und Sockelblende (nicht für vollintegrierte Modelle)	€ 238
Z786DB04 Flex 3 Schublade	€ 149
Z786RB04 3. Flex Korb	€ 149
Z7870X0 Spülhilfe-Set	€ 32
Z7871X0 Silberglanzkassette	€ 32
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 159
Z788B100 Verbindungsschiene für geteilte Fronten (nur für vollintegrierte Geräte)	€ 93

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵⁾ Garantiebedingungen: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT, 45 cm

N30

MADE IN GERMANY



GVMK45

SET: S853HKX16E / Z7870X0



Gerätemaße (H x B x T):

81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 70 kWh / 8,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND

SONDERFUNKTIONEN:

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Speed
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEM:

- Normal Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

TECHNISCHE INFORMATION:

- Neff AquaStop
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

 4-teiliges Spülhilfeset Z7870X0



€


UPE* 1.081 € | Aktions UPE** 1.016 €

SONDERZUBEHÖR:

	UPE*
Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 58
Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 32
Z7870X0 Spülhilfe-Set	€ 32
Z7871X0 Silberglanzkassette	€ 32
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 159
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m	€ 26
Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten (nur für vollintegrierte Geräte)	€ 93



Lieblings-Geschirrspüler



¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G ²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

SONDERMASSE BEIM GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-EINBAU

Korpushöhe 655 - 765 mm

Korpushöhe 705 - 815 mm

Nischenhöhe in mm

Sockelhöhe in mm	Nischenhöhe in mm																						
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5

- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
 - 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50
 - 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier
 - 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
 - 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50
 - 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier
- Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar

HOCHINBAU VON GESCHIRRSPÜLMASCHINEN IN 60 cm UND 45 cm BREITE

- Anschluss des AquaStop in jeder Position und Höhe möglich
 - » keine Einschränkungen durch die Lage des Wasserhahns
- Anschluss des Wasserablaufes in jeder Position möglich (max. Abpumphöhe ab Geräteunterkante 90 cm)
- Bei 45 cm und 60 cm Geräten: max Abpumphöhe 100cm, bei Modular max Abpumphöhe 80 cm
 - » keine Einschränkungen durch die Lage des Siphons
- Hochführung und Belüftung des Wasserablaufes im Gerät
 - » keine aufwändige Schlauchverlegung, um Leerlaufen zu verhindern
- Variable Befestigung des Gerätes oben oder seitlich
 - » keine Einschränkungen in der Gestaltung des Möbelumbaus
- Befestigung bei 60 cm und 45 cm immer seitlich.

Lieblings-Kühlgeräte – so frisch und so cool

Der beste Platz für frische Lebensmittel – unsere Lieblings-Kühlgeräte bieten ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Und sie schaffen mit ihren Fresh Safe Frischesystemen hervorragende Bedingungen für die optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln.

Ganz einfach länger frisch

FRESH SAFE



Nutzen Sie die Frischeschublade mit ihrem cleveren Schieberegler, um die Knackigkeit und die Vitamine von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

FRESH SAFE



Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur nahe 0 °C sorgen für bestmögliche Kühl- und Lagerbedingungen. Die auf Teleskopschienen gelagerten Schubladen bieten komfortablen Zugriff. In der Frischeschublade werden Vitamine und Nährstoffe deutlich länger erhalten. Per Drehwähler sind drei Feuchtigkeitsstufen für die perfekte Lagerung von Obst und Gemüse regulierbar. Die Trockenschublade bietet ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

KMKLE178 FreshSafe

N90

NEU

 Lieferbar ab 12/2022 ⁴⁾

Einbaukühlschrank Set KMKLE178, bestehend aus KI8813FE0 und KSGG0MZ0

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾³⁾: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 289 Liter
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: –
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Emotion Light - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metallapplikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 289 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen (6 höhenverstellbar), davon 6 aus Sicherheitsglas, 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 Fresh Safe   0 °C Box mit Feuchtigkeitsregulierung, über Regler steuerbar, hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe   0 °C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Easy Installation

ZUBEHÖR:

- 2 x Eierablage, Flaschenkamm


 Butterdose
KSGG0MZ0

UPE* 2.348 € | Aktions UPE** 1.920 €

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr. ³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieblings-Kühlgeräte – so frisch und so cool

KGMKLE178F FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination Set KGMKLE178F, bestehend aus KI5872FE0 und KSGG0MZ0

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch²⁾: 216 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 270 Liter
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschränktür

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3.2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



UPE* 1.979 € | Aktions UPE** 1.470 €

KMKLE178GF FreshSafe

N50



Einbaukühlschrank Set KMKLE178GF, bestehend aus KI2822FF0 und KSGG0MZ00

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- Energieverbrauch²⁾: 222 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 252 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtaung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



UPE* 1.749 € | Aktions UPE** 1.610 €

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr. ³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieblings-Kühlgeräte – so frisch und so cool

KMKL122GF1 FreshSafe



+ Butterdose
KSGG0MZ0

I €

UPE* 1.149 € |
Aktions UPE** 1.008 €



KMKL122F1 FreshSafe



+ Butterdose
KSGG0MZ0

I €

UPE* 1.099 € |
Aktions UPE** 966 €



Einbaukühlschrank Set KMKL122GF1, bestehend aus K2422FE0 und KSGG0MZ0

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 147 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung, Flachscharnier

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe Schublade
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt

Einbaukühlschrank Set KMKL122F1, bestehend aus K1412FE0 und KSGG0MZ0

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 101 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 204 Liter
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung, Flachscharnier

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe Schublade

KMKL88GF1 FreshSafe



NEU



+ Butterdose
KSGG0MZ0

I €

UPE* 999 € |
Aktions UPE** 878 €



KMKL88F1 FreshSafe



NEU



+ Butterdose
KSGG0MZ0

I €

UPE* 949 € |
Aktions UPE** 818 €



Einbaukühlschrank Set KMKLE88FG, bestehend aus KI2222FE0 und KSGG0MZ0

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 119 Liter
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung, Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautom. Abtauung im Kühlraum
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 durchgehende Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt

Einbaukühlschrank Set KMKLE88F, bestehend aus KI1212FE0 und KSGG0MZ0

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 136 Liter
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST
- LED Beleuchtung, Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 durchgehende Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr. ³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

** Zeitlich begrenzte, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Ihr Anspruch ist unser Anspruch. Mit unserer NEFF Lieblingsedition können Sie auf beste Weise Ihre Küchenpläne realisieren. Weil wir von NEFF vielen Köchen und auch uns selbst beim Kochen auf die Finger schauen: Was können wir noch besser machen? So schaffen wir echte Innovationen für die Küche. Um für Alle, die gern kochen, das Kochen zu einem noch größeren Vergnügen zu machen.

Mehrwert Made by NEFF



QUALITÄT MADE IN GERMANY

Wir entwickeln und produzieren alle NEFF Einbaugeräte nach höchsten Qualitätskriterien – nahezu alle Geräte sind „Made in Germany“. Die Produktqualität von NEFF begeistert Menschen, die seit Jahrzehnten täglich mit unseren Einbaugeräten arbeiten. Bei der Fertigung nach der Qualitätsnorm ISO 9001 werden nur die besten Materialien verwendet, die Verarbeitung ist perfekt. So gewährleisten wir, dass mit NEFF ausgestattete Küchen lange Zeit Freude bereiten. Auch das gehört zum Mehrwert von NEFF.

MADE IN
GERMANY

Immer aktuell: Auf
neff-home.com/de
finden Sie alle Infos über die
Marke Neff, die Geräte und die
Serviceleistungen



MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN UNTER
WWW.NEFF-HOME.COM

Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. © Copyright und Medieninhaber: Constructa-Neff Vertriebs-GmbH 81739 München.
Hersteller: Druckerei Blueprint. NEFF und die Bildmarke sind registrierte Marken der BSH Hausgeräte GmbH. Nachdruck sowie Verwendung in allen
Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.
5/09/2022 printed in Germany (FOAG/Blueprint) | Q8ANEE0322